



## GUÍA CLÍNICA DE TRIAJE TELEFÓNICO

Para Demandas Asistenciales por DOLOR TORÁCICO DEL ADULTO

A23

Versión consensuada por grupo de trabajo EPES-PAUE Octubre 2010

Modificado en Julio 2011 (activaciones ECA)

Modificado: **Junio 2018**

### PREGUNTAS:

#### 1. ¿Padece de alguna enfermedad de corazón? (Antecedentes)

- a) Ingresos por Angina o Infarto
- b) Tarjeta Corazón
- c) No tiene antecedentes cardiacos personales
- d) Otros antecedentes de corazón (anotar en medidas)

#### 2. ¿En qué parte del pecho le duele?

- a) Centrotorácico (en la parte central del pecho)
- b) Otras localizaciones o irradiación del dolor (anotar en medidas)

#### 3. ¿Cómo es el dolor?

- a) Me quema o me pincha
- b) Me aprieta / me pesa (como si fuese una losa encima)
- c) muy fuerte, muy intenso
- d) No puedo definirlo

#### 4. Relaciona el dolor con algo:

- a) Empeora con el movimiento, tos o respiración profunda
- b) Mejora con el reposo
- b) Con nada, no tiene relación

#### 5. ¿Se acompaña de algún otro síntoma?

- a) Sudoración profusa ("chorreando de sudor")
- b) Palidez
- c) Náuseas / vómito / descomposición de cuerpo
- d) Asfixia / dificultad para respirar / falta de aire
- e) Alteración del nivel de conciencia
- f) Tos y/o fiebre

#### 6. ¿Cambia o mejora el dolor....?

- a) Tras toma de NTG (vernies, cafinitrina,...)
- b) Tras toma de analgésicos
- c) Tras toma de otro fármaco (especificar)
- d) No ha mejorado



## CONSEJOS SANITARIOS:

- Tranquilice al enfermo
- Póngalo cómodo
- Aflójele las ropas
- No lo deje sólo
- No le dé nada por la boca
- Sí tiene antecedentes de angina de pecho o infarto déle media ASPIRINA por boca (si no es alérgico) y póngale una CAFINITRINA bajo la lengua.

## CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DE RECURSOS:

Estas demandas por defecto tienen **Prioridad 1** y se establecerán reglas que generen alertas que permitan movilizar recursos con capacidad de SVA a la mayor brevedad. Se establecen también otras reglas para situaciones de menor gravedad que bajan la prioridad.

## REGLAS:

Regla 1:	<b>1 a + 3 b</b>	Ingresos por angina + dolor me aprieta/ me pesa
Regla 2:	<b>1 b + 3 b</b>	Tarjeta corazón + dolor me aprieta/ me pesa
Regla 3:	<b>2 a + 3 b</b>	Dolor centrotorácico + dolor me aprieta/ me pesa
Regla 4:	<b>2 a + 3 c</b>	Dolor centrotorácico + dolor muy fuerte
Regla 5:	<b>3 b + 5 a</b>	Dolor me aprieta/ me pesa + sudoración profusa
Regla 6:	<b>3 b + 5 b</b>	Dolor me aprieta/ me pesa + palidez
Regla 7:	<b>3 b + 5 c</b>	Dolor me aprieta/ me pesa + náuseas/ vómitos
Regla 8:	<b>3 b + 5 d</b>	Dolor me aprieta/ me pesa + dificultad respiratoria
Regla 9:	<b>3 b + 5 e</b>	Dolor me aprieta/ me pesa + alt. conciencia
Regla 10:	<b>2 a + 6 a</b>	Dolor centrotorácico + mejora tras toma de NTG
Regla 11:	<b>2 a + 4 b</b>	Dolor centrotorácico + mejora con el reposo
Regla 12:	<b>1 a + 3 c</b>	Ingresos por angina + dolor muy fuerte
Regla 13:	<b>1 b + 3 c</b>	Tarjeta corazón + dolor muy fuerte
Regla 14:	<b>3 c + 5 a</b>	Dolor muy fuerte + sudoración profusa
Regla 15:	<b>3 c + 5 b</b>	Dolor muy fuerte + palidez
Regla 16:	<b>3 c + 5 c</b>	Dolor muy fuerte + náuseas/ vómitos
Regla 17:	<b>3 c + 5 d</b>	Dolor muy fuerte + dificultad respiratoria
Regla 18:	<b>3 c + 5 e</b>	Dolor muy fuerte + alt. conciencia
Regla 19:	<b>2 a + 5 f</b>	Dolor centrotorácico + Tos y/o fiebre



### 1. Solicitud de ESCUCHA

- Regla Tipo M con cambio a **Prioridad 2: Reglas 10 y 11**
- Regla Tipo M con cambio a **Prioridad 3: Regla 19**

Mensaje:

Solicite ESCUCHA al Médico Coordinador

### 2. Activación de SVA con alerta de Prioridad 1:

Todas las demás reglas generan un cambio de Prioridad 1 en la Demanda y la presentación del mensaje específico.

Regla Tipo G y Prioridad 1

Mensaje específico:

Posible **EMERGENCIA**, active rápidamente **Equipo de Emergencia 061 / EM** según **PODUE** o **ECA/UCE** en caso de saturación, o en su defecto el Recurso de Soporte Vital Avanzado que corresponda (TSC, SUAP, etc.)